



## ALERTA AOS CONSUMIDORES

Vigilância Sanitária alerta aos consumidores sobre desvio de qualidade nos produtos:

1. Classe de Risco do desvio de Qualidade: Falsificação
2. Produto : INMUNOGLOBULINA G ENDOVENOSA BIOTEST PASTEURIZADA 5G/100ML 3.
3. Número de registro: NA
4. Princípio ativo : IMUNOGLOBULINA G
5. Concentração: 5G/100ML
6. Lote : TODOS
7. Data de Validade: N/A
8. Fabricante: Unknown

1. Classe de Risco do desvio de Qualidade: Falsificação
2. Produto : BOTOX 100 U PO LIOF INJ CT FA VD INC
3. Número de registro: 1014700450012
4. Princípio ativo: toxina botulínica A
5. Forma Farmacêutica: pó liofilizado
6. Concentração: 100 U
7. Lote: C3709C3
8. Data de Validade: 07/2023
9. Unidades farmacotécnicas por apresentação: 1
10. Fabricante: Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda

1. Classe de Risco do desvio de Qualidade: Falsificação
2. Produto: TECENTRIQ 1200 MG SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 20 ML
3. Número de registro: 1010006650018
4. Princípio ativo: atezolizumabe/atezolizumab



5. Forma Farmacêutica: Soluções parenterais de pequeno volume com preparação asséptica
6. Lote: H0223B08
7. Data de Validade: 12/2022
8. Fabricante: MAH: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.

1. Classe de Risco do desvio de Qualidade Class of Defect: Desvios de qualidade classe II
2. Produto: TERIZIDEX
3. Número de registro: 1518900010010
4. Princípio ativo: terizidona
5. Forma Farmacêutica: CÁPSULA
6. Concentração: 250 MG
7. Lote: lotes a partir de 10/mai/20212.
8. Produto: TERIZIDEX
9. Fabricante: MAH: COLLECT IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (53.452.157/0001-14)

Telefone para contato: (22) 2762-0935 ou (22) 2759-2926

MACAÉ, 26 DE OUTUBRO 2021

COORDENADORIA ESPECIAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
RICARDO MUYLAERT SALGADO NETO  
COORDENADOR ESPECIAL  
MATRÍCULA 406544